

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

- 1.1 Produktidentifikator** : L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
 - Verwendung des Stoffs/des Gemisches** : Poliermittel und Wachsmischungen
 - Verwendungen, von denen abgeraten wird** : Keine identifiziert.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt** : S.C. Johnson Bama GmbH
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
D-74821 Mosbach

- Telefon** : +49 (0) 6261/801-0

- Email-Adresse** : SDSBama@scj.com

- 1.4 Notrufnummer** : Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Tel. 030-19240

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008 mit der Zuordnungstabelle 67/548/EWG oder 1999/45/EG (Anhang VII von CLP)

| Gefahreinstufung | Gefahrenkategorie | Mögliche Gefahren |
|--|-------------------|--|
| Entzündbare Feststoffe | Kategorie 1 | Entzündbarer Feststoff. |
| Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 2 | Verursacht Hautreizungen. |
| Augenreizung | Kategorie 2A | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Sensibilisierung durch Hautkontakt | Kategorie 1 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition | Kategorie 3 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| Chronische aquatische Toxizität | Kategorie 3 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrensymbole

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004



Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

- (H228) Entzündbarer Feststoff.
- (H315) Verursacht Hautreizungen.
- (H319) Verursacht schwere Augenreizung.
- (H317) Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- (H336) Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- (H412) Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

- (P101) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- (P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- (P312) Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- (P302 + P352) BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- (P333 + P313) Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- (P305 + P351 + P338) BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- (P210) Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- (P280) Schutzhandschuhe tragen.
- (P261) Einatmen von Rauch vermeiden.
- (P264) Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- (P271) Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

2.3 Sonstige Gefahren : Keine identifiziert.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr./EC No | Reg. No | Eingestuft gemäß EU Verordnung 1272/2008/EG (CLP) | Gewichtsprozent |
|---|----------------------|------------------|---|--------------------|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | 64742-48-9/919-857-5 | 01-2119463258-33 | Aspirationsgefahr Kategorie 1 H304 | >= 50.00 - < 75.00 |

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---|---|-----------------------|
| | | | Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 3 H226 Spezifische Zielorgan- Toxizität - einmalige Exposition Kategorie 3 H336 | |
| Terpentin, Öl | 8006-64-2/232- 350-7 | - | Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 3 H226 Akute Toxizität Kategorie 4 H302 Akute Toxizität Kategorie 4 H312 Akute Toxizität Kategorie 4 H332 Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315 Augenreizung Kategorie 2 H319 Sensibilisierung durch Hautkontakt Kategorie 1 H317 Aspirationsgefahr Kategorie 1 H304 Chronische aquatische Toxizität Kategorie 2 H411 | >= 10.00 - < 20.00 |

Zusätzliche Informationen

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen : An die frische Luft bringen.
Bei Atembeschwerden ärztlichen Rat einholen.

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

- Hautkontakt : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartie rasch mit Wasser kühlen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schützen.
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
- Verschlucken : Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Mund mit Wasser ausspülen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Augen : Kontakt mit dem heißen Produkt verursacht Verbrennungen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
- Wirkung auf die Haut : Kann allergische Hautreaktion verursachen.
Verursacht Hautreizung.
Kontakt mit dem heißen Produkt verursacht Verbrennungen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
- Einatmen : Kann allergische Atemreaktion verursachen.
Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
- Verschlucken : Kann zu Irritationen im Mund- und Rachenraum oder Magen führen.
Kann zu Bauchschmerzen führen.
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Hinweise zur Ersten Hilfe sofern nicht anderweitig angegeben

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

- Geeignet : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Ungeeignet : Wasservollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung** : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren** : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Alle Zündquellen entfernen.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung** : Das verschüttete Material mit einem funkensicheren Staubsauger aufnehmen oder feucht zusammenkehren und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).
Rückstände entfernen.
Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.
nur nichtfunkende Ausrüstung benutzen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung** : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
3000000000000000015000.004

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten** : Rauchen verboten.
An einem kühlen Ort aufbewahren.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen** : Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
Poliermittel und Wachsmischungen

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Atemschutz** : Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.
- Handschutz** : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.
- Augen-/Gesichtsschutz** : Schutzbrille
- Haut- und Körperschutz** : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Sonstige Angaben** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Siehe Abschnitt 6.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aussehen** : Wachs.
- Farbe** : gelbbraun

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| Geruch | : | nach Lösemittel | |
| Geruchsschwelle | : | Keine Daten verfügbar | |
| pH-Wert | : | Nicht anwendbar | |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt | : | Keine Daten verfügbar | |
| Siedebeginn und Siedebereich | : | 145 - 200 °C | |
| Flammpunkt | : | 42 °C Methode: ASTM D 56 | |
| Verdampfungsgeschwindigkeit | : | Keine Daten verfügbar | |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | : | Unterhält die Verbrennung | |
| Obere/untere Zünd- oder Explosionsgrenzen | : | Keine Daten verfügbar | |
| Dampfdruck | : | 13 hPa bei 50 °C | |
| Dampfdichte | : | Keine Daten verfügbar | |
| Relative Dichte | : | < 1 g/cm ³ | |
| Löslichkeit(en) | : | unlöslich | |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : | Keine Daten verfügbar | |
| Selbstentzündungstemperatur | : | Keine Daten verfügbar | |
| Zersetzungstemperatur | : | Keine Daten verfügbar | |
| Viskosität, dynamisch | : | Keine Daten verfügbar | |
| Viskosität, kinematisch | : | Keine Daten verfügbar | |
| Explosive Eigenschaften | : | Keine Daten verfügbar | |
| Oxidierende Eigenschaften | : | Keine Daten verfügbar | |
| Sonstige Angaben | : | Keine identifiziert. | : |

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

- 10.1 Reaktivität** : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.
- 10.2 Chemische Stabilität** : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Keine bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Hitze, Flammen und Funken.
- 10.5 Unverträgliche Materialien** : Keine bekannt.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|--------------|-------------------|---------|---------------|
| Produkt | LD50 Berechnet | | > 2,000 mg/kg |

Akute inhalative Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis | Expositionszeit |
|--------------|-------------------|---------|----------|-----------------|
| Produkt | LC50 Berechnet | | > 5 mg/l | |

Akute dermale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| Produkt | LD50Berechnet | | > 2,000 mg/kg |

Akute orale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|---|---------------------|------------|------------------------------|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | EU CLP LD50 | Ratte | > 5,000 mg/kg |
| Terpentin, Öl | EU CLP LD50 LD50 | RatteRatte | 3,928 mg/kg5,760 mg/kg |

Akute inhalative Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis | Expositionszeit |
|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff | EU CLP LC50 (Dampf) | Ratte | > 7,630 mg/m3 | 4 h |

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

| | | | | |
|--------------------|---------------------|-------|-----------|-----|
| behandelte schwere | | | | |
| Terpentin, Öl | EU CLP LC50 (Dampf) | Ratte | 13.7 mg/l | 4 h |

Akute dermale Toxizität

| Inhaltsstoff | Methode | Spezies | Dosis |
|---|-------------|-----------|---------------|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | EU CLP LD50 | Kaninchen | > 2,000 mg/kg |
| Terpentin, Öl | LD50 | Kaninchen | > 5,010 mg/kg |

- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung durch Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzell-Mutagenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Karzinogenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Fortpflanzungsgefährdende Wirkung : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Aspirationsgefahr : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Produkt : Das Produkt selbst wurde nicht getestet.

12.1 Toxizität

| Inhaltsstoffe | Akute aquatische Toxizität | M-Faktor | Chronische aquatische Toxizität | M-Faktor |
|----------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Naphtha (Erdöl), mit | Keine Klassifizierung | | Keine Klassifizierung | |

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Wasserstoff behandelte schwere | vorgeschlagen | | vorgeschlagen | |
| Terpentin, Öl | Keine Klassifizierung vorgeschlagen | | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Inhaltsstoff | Biologischer Abbau | Exposition szeit | Zusammenfassung |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | 80 % | 28 d | Leicht biologisch abbaubar. |
| Terpentin, Öl | 71.7 % | 28 d | Leicht biologisch abbaubar. |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Inhaltsstoff | Biokonzentrationsfaktor (BCF) | Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log) |
|---|-------------------------------|---|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
| Terpentin, Öl | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |

12.4 Mobilität

| Inhaltsstoff | Endpunkt | Wert |
|---|-----------------------|------------------------|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | log Koc | > 1.783 - < 2.36 |
| Terpentin, Öl | log Koclog Koclog Koc | 3.87 3.009 3.339 |

12.5 Ermittlung der PBT- und vPvB-Eigenschaften

| Inhaltsstoff | Ergebnis |
|---|---|
| Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere | erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien |
| Terpentin, Öl | erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien |

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine bekannt.

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

- Produkt : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen.
Die leere Verpackung entsorgen.
- Verpackung : Leere Behälter nicht wieder verwenden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

| | Landtransport | Seeschifftransport | Lufttransport |
|---|--|--|--|
| 14.1 UN-Nummer | 3175 | 3175 | 3175 |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II | FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II | FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II |
| 14.3 Transportgefahrenklassen | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 14.4 Verpackungsgruppe | II | II | II |
| 14.5 Umweltgefahren | | | |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren. | Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren. | Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren. |
| 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code | Das Produkt wird nicht als Bulkware transportiert. | Das Produkt wird nicht als Bulkware transportiert. | Das Produkt wird nicht als Bulkware transportiert. |

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch** : Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mittelbraun

Version 1.0
Überarbeitet am 13.02.2015

Druckdatum 15.07.2015
Spezifikation Nummer: 350000020414
Versionskode:
30000000000000015000.004

16. SONSTIGE ANGABEN

Markierung (II) am linken Rand kennzeichnet Änderungen zur vorherigen Version

Weitere Information

| | |
|------|--|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.